

ArcGIS Pro-Tastenkombinationen: Anwendungs- und Kartennavigation

Allgemeine Anwendung

Projekt öffnen	STRG + O
Neues Projekt	STRG + N
Projekt speichern	STRG + S
Beenden	ALT + F4
Menüband einblenden/ausblenden	STRG + F1
Kopieren	STRG + C
Ausschneiden	STRG + X
Einfügen	STRG + V
Rückgängig	STRG + Z
Wiederherstellen	STRG + Y
ENTF	ENTF
Zugriffstasten aktivieren und KeyTips auf dem Menüband anzeigen	ALT; F10
Zwischen Registerkarten auf dem Menüband oder in einem Bereich wechseln	NACH-RECHTS-TASTE und NACH-LINKS-TASTE
Zwischen Befehlen auf dem Menüband, in einem Bereich, in einer Ansicht oder in einem Dialogfeld wechseln	TAB; UMSCHALT + TAB
Zwischen den Elementen in einer Liste wechseln	NACH-OBEN- und NACH-UNTEN-TASTE
Ein Dropdown-Menü oder eine Dropdown-Liste einblenden	ALT + NACH-UNTEN-TASTE
Ein Dropdown-Menü oder eine Dropdown-Liste ausblenden	ESC
Einen Befehl ausführen	EINGABETASTE; LEERTASTE
Ein Kontextmenü öffnen	UMSCHALT + F10; Windows-Menütaste
Zwischen dem Menüband und einer aktiven Ansicht bzw. einem aktiven Bereich wechseln	F10
Eine Ansicht oder einen Bereich wählen, die/der über eine Liste aktiviert werden soll	STRG + TAB; ALT + F7
Die aktive Ansicht wechseln	STRG + F6
Eine Ansicht schließen	STRG + F4

Tasks

Einen Schritt ausführen	ALT + X
Mit dem nächsten Schritt fortfahren	ALT + C
Überspringen	ALT + S

Kartennavigation

Unabhängig vom aktiven Werkzeug

Auf volle Ausdehnung zoomen	EINFG
Schrittweise verkleinern	Minus-Taste (-)
Schrittweise vergrößern	Plus-Taste (+)
Während der Verwendung eines anderen Werkzeugs mit dem Werkzeug "Erkunden" navigieren	C gedrückt halten
Auf Ausdehnung des Layers zoomen	ALT + Klicken auf Layer im Bereich "Inhalt"
Kontinuierlich zoomen	Z + Ziehen; Mit der rechten Maustaste klicken und ziehen
Schrittweise verkleinern	X + Klicken
Um den Mittelpunkt der Ansicht drehen	V + Ziehen
Umsehen in einer Szene	B + Ziehen; B + Pfeiltasten
Zur vorherigen Ausdehnung wechseln	<
Zur nächsten Ausdehnung wechseln	>
Roamen (in Richtung des Zeigers schwenken)	Q gedrückt halten
Roam-Geschwindigkeit reduzieren	Q + UMSCHALT
Roam-Geschwindigkeit erhöhen	Q + STRG
Ansicht verschieben	Pfeiltasten
In einer Karte schrittweise verkleinern; in einer Szene die Kamera nach oben bewegen	U
In einer Karte schrittweise vergrößern; in einer Szene die Kamera nach unten bewegen	J
Um eine Bildschirmseite nach oben springen	BILD AUF
Um eine Bildschirmseite nach unten springen	BILD AB
Um eine Bildschirmseite nach links springen	Pos1
Um eine Bildschirmseite nach rechts springen	ENDE
Zeichnen der Karte abbrechen	ESC
Kartenansicht aktualisieren	F5

Bei Verwendung von Auswahlwerkzeugen

Zwischen Auswahlmodi "Überschneiden" und "Innerhalb" wechseln	Y
Bei Auswahl nach Kreis einen Radius angeben	R

Bei aktiviertem Werkzeug "Erkunden"

Ansicht durch Aufziehen eines Rechtecks vergrößern	UMSCHALT + Ziehen
An Zeigerposition zentrieren und auf sie zoomen	UMSCHALT + Klicken
An Zeigerposition zentrieren	STRG + Klicken
Im Uhrzeigersinn drehen	A; V + NACH-RECHTS-TASTE
Gegen den Uhrzeigersinn drehen	D; V + NACH-LINKS-TASTE
In einer Szene direkter Blick nach unten (senkrecht)	P
In einer Szene Kamera nach oben neigen	W
In einer Szene Kamera nach unten neigen	S



Die vollständige Liste der ArcGIS Pro-Tastenkombinationen finden Sie unter links.esri.com/arcgis-pro-shortcuts



ArcGIS Pro-Tastenkombinationen: Bereich "Inhalt", Layouts und Tabellen

Der Bereich "Inhalt"	
Den Fokus vom Bereich "Inhalt" wieder auf die Kartenansicht setzen	ESC
Ausgewählte Elemente ausblenden	Minus-Taste (-); NACH-LINKS-TASTE
Ausgewählte Elemente einblenden	Plus-Taste (+); NACH-RECHTS-TASTE
Alle Elemente der Hierarchieebene einblenden oder ausblenden	STRG + Klicken auf ein Erweiterungssteuerelement; STRG + Plus-Taste (+) oder STRG + Minus-Taste (-); STRG + NACH-LINKS-TASTE oder STRG + NACH-RECHTS-TASTE
Alle Elemente sämtlicher Ebenen einblenden oder ausblenden	STRG + UMSCHALT + Klicken auf ein Erweiterungssteuerelement; STRG + Plus-Taste (+) oder STRG + UMSCHALT + Minus-Taste (-); STRG + UMSCHALT + NACH-LINKS-TASTE oder STRG + UMSCHALT + NACH-RECHTS-TASTE
Ausgewählte Layer aktivieren oder deaktivieren	LEERTASTE
Alle Layer aktivieren oder deaktivieren, wenn ein einzelner Layer ausgewählt ist	STRG + LEERTASTE
Alle Layer der Hierarchieebene ein- oder ausblenden	STRG + Klicken auf ein Kontrollkästchen
Alle Layer auf sämtlichen Hierarchieebenen ein- oder ausblenden	STRG + UMSCHALT + Klicken auf ein Kontrollkästchen
Das ausgewählte Element umbenennen	F2
Das Dialogfeld "Eigenschaften" für ein ausgewähltes Element öffnen	F12; EINGABETASTE
Mehrere Layer im Bereich "Inhalt" auswählen	STRG + Klicken; UMSCHALT + Klicken; STRG + NACH-OBEN-TASTE und STRG + NACH-UNTEN-TASTE; UMSCHALT + NACH-OBEN-TASTE und UMSCHALT + NACH-UNTEN-TASTE
Das im Bereich "Inhalt" ausgewählte Element sperren oder entsperren (nur Layout)	STRG + L
Alle Elemente derselben Hierarchieebene im Bereich "Inhalt" sperren oder entsperren (nur Layout)	STRG + UMSCHALT + L
Auf die Ausdehnung des Layers zoomen	ALT + Klicken auf den Layer-Namen
Das im Bereich "Inhalt" ausgewählte Element löschen	ENTF

Tabelle	
Die im Bereich "Inhalt" ausgewählte Tabelle bzw. die Tabelle zum ausgewählten Layer öffnen	STRG + T; STRG + Doppelklicken auf einen Layer- oder Tabellennamen
Die aktive Tabelle schließen	STRG + F4
Alle Datensätze auswählen	STRG + A; UMSCHALT + Klicken auf die linke obere Zelle
Eine Zeile auswählen oder die Auswahl aufheben	STRG + LEERTASTE
Zum nächsten Datensatz wechseln und als einzigen auswählen	STRG + EINGABETASTE
Die Auswahl umkehren	STRG + U; UMSCHALT + Klicken auf die linke obere Zelle
Aufeinanderfolgende Datensätze auswählen	UMSCHALT + NACH-UNTEN-TASTE (oder UMSCHALT + NACH-OBEN-TASTE)
Auswahl löschen	STRG + UMSCHALT + A
Die vorherige Zeile in derselben Spalte auswählen	UMSCHALT + EINGABETASTE
Die Ansicht auf die ausgewählten Features zoomen	STRG + UMSCHALT + =
Ansicht auf aktuelles Feature zoomen	STRG + =
Das aktive Feature in der Ansicht aufblincken lassen	STRG + 8
Auf Feature zoomen und dieses auswählen	Doppelklicken auf die graue Zelle links von einem Datensatz
Auf Feature schwenken und dieses auswählen	STRG + Doppelklicken auf die graue Zelle links von einem Datensatz
Zur nächsten Spalte wechseln	TAB
Zur vorherigen Spalte wechseln	UMSCHALT + TAB
Zur nächsten Zeile wechseln	EINGABETASTE
Zur ersten Zelle in einer Zeile wechseln	POS1; STRG + NACH-LINKS-TASTE
Zur ersten Zelle in der ersten Zeile wechseln	STRG + POS1
Zur letzten Zelle in einer Zeile wechseln	ENDE; STRG + NACH-RECHTS-TASTE
Zur letzten Zelle der letzten Zeile wechseln	STRG + ENDE
Zur Zelle in der Richtung der Pfeiltaste wechseln	Pfeiltasten
Zur ersten Zeile in derselben Spalte wechseln	STRG + NACH-OBEN-TASTE
Zur letzten Zeile in derselben Spalte wechseln	STRG + NACH-UNTEN-TASTE
Den Maßstab der Tabelle vergrößern oder verkleinern	STRG + Mausrad
Die Tabellenskalierung auf 100 Prozent zurücksetzen	STRG + 0 (Null)
Einen horizontalen Bildlauf durch das Tabellenfenster durchführen	UMSCHALT + Mausrad
Die Feldsortierung entfernen	STRG + UMSCHALT + U
Das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Sortierung" öffnen	STRG + UMSCHALT + S
Das Feld ausblenden	STRG + Doppelklicken
Das Pop-up des aktuellen Features öffnen	STRG + I
Zwischen der Anzeige von Feld-Aliasnamen und Feldnamen umschalten	STRG + UMSCHALT + N

Tabellen bearbeiten	
Den Wert in der Zelle kopieren	STRG + C; STRG + EINFG
Ausgewählte Datensätze kopieren	STRG + UMSCHALT + C
Den Inhalt einer Zelle bearbeiten	F2
Die aktuelle Änderung anwenden	EINGABETASTE
Die eingegebenen Änderungen in der Zelle zurücksetzen und den Originalwert wiederherstellen	ESC
Neue Linie einfügen	UMSCHALT + EINGABETASTE
Layout	
Im Layout navigieren, während ein Kartenrahmen aktiviert ist	1 gedrückt halten
Alle Elemente auf der Seite und im Bereich "Inhalt" auswählen	STRG + A
Die Auswahl aller Elemente auf der Seite und im Bereich "Inhalt" aufheben	STRG + RÜCKTASTE
Aufeinanderfolgende Elemente auswählen	UMSCHALT + NACH-UNTEN-TASTE (oder UMSCHALT + NACH-OBEN-TASTE)
Die ausgewählten Elemente löschen	ENTF
Das ausgewählte Element kopieren	STRG + C
Das ausgewählte Element ausschneiden	STRG + X
Den Inhalt der Zwischenablage einfügen	STRG + V
Die Sichtbarkeit der ausgewählten Elemente umschalten	LEERTASTE
Ausgewählte Elemente präzise um 1/10 der aktuellen Seiteneinheit ausrichten	UMSCHALT + Pfeiltasten
Ausgewählte Elemente präzise um 1/100 der aktuellen Seiteneinheit ausrichten	STRG + Pfeiltasten
In die Richtung der jeweiligen Pfeiltaste schwenken	Pfeiltasten
Auf die vollständige Seite zoomen	EINFG
Das im Bereich "Inhalt" ausgewählte Layout-Element sperren oder entsperren	STRG + L
Alle Elemente derselben Hierarchieebene im Bereich "Inhalt" sperren oder entsperren	STRG + UMSCHALT + L

ArcGIS Pro®-Tastenkombinationen: Bearbeiten

Allgemeine Bearbeitung		Annotation erstellen		Kreis erstellen	
Schwenken	C + Ziehen	Text suchen (Textzeichenfolge durch Beschriftungsausdruck oder Feldwert ersetzen)	STRG + W	Absolut X,Y,Z angeben	F6
Verkleinern	X + Ziehen	Weiter (bei Verwendung von "Text suchen" schrittweise durch die Auswahl navigieren)	N	Radius angeben	R
Vergrößern	Z + Ziehen	Absolut X,Y,Z angeben	F6	Ellipse erstellen	
Stützpunkte von Features in Nähe des Zeigers anzeigen	T gedrückt halten	Punkt-Features erstellen		Absolut X,Y,Z angeben	F6
Fangen temporär umschalten	LEERTASTE gedrückt halten	Absolut X,Y,Z angeben	F6	Richtung angeben	A
Eine nicht abgeschlossene Änderung abbrechen	ESC; STRG + ENTF	Polylinien- und Polygon-Features erstellen		Auf Kreis beschränken	UMSCHALTTASTE
Aktuelle Änderung eines neuen oder vorhandenen Features beenden	F2	Absolut X,Y,Z angeben	F6	Rechteck erstellen	
Rückgängig	STRG + Z	Richtung angeben	A	Absolut X,Y,Z angeben	F6
Wiederherstellen	STRG + Y	Entfernung angeben	D	Richtung angeben	A
Aktuelles Werkzeug deaktivieren	ESC	Richtung und Entfernung angeben	G	Auf Quadrat beschränken	UMSCHALTTASTE
Text formatieren		Ablenkungswinkel angeben	F	Fehler-Inspektor für Topologien	
Unterstreichen	STRG + U	Segmentablenkung angeben	F7	Cursor verschieben	NACH-OBEN- und NACH-UNTEN-TASTE
Großbuchstaben	STRG + UMSCHALT + A	Segmente parallel zu einem vorhandenen Segment beschränken, auf das Sie zeigen	P	Zu aktuellem Fehler zoomen	Z; LEERTASTE
Kleinbuchstaben	STRG + UMSCHALT + K	Segmente rechtwinklig zu einem vorhandenen Segment beschränken, auf das Sie zeigen	E	Übergeordnete Features auswählen, die Fehler verursachen	F
Hochgestellt	STRG + UMSCHALT + Plus-Taste (+)	Eine nicht abgeschlossene Änderung abbrechen	ESC; STRG + ENTF	Topologieregel anzeigen	D
Tiefgestellt	STRG + =	Ausgleichen und Beenden	F3	Fehler als Ausnahme markieren	X
Auswahlwerkzeuge		Teil fertig stellen	F4; UMSCHALT + Doppelklicken	Aktuelle Ausnahme löschen	E
Zur Auswahl hinzufügen	UMSCHALT + Klicken	Bogensegmente erstellen		Tabellen bearbeiten	
Aus Auswahl entfernen	STRG + Klicken	Radius angeben	R	Den Wert in der Zelle kopieren	STRG + C; STRG + EINFG
Nur dieses Feature auswählen	STRG + UMSCHALT + Klicken	Endpunkt-Bogensegmente erstellen		Ausgewählte Datensätze kopieren	STRG + UMSCHALT + C
Verschieben		Radius angeben	R	Den Inhalt einer Zelle bearbeiten	F2
Anker verschieben; wenn Anker außerhalb des Bildschirms ist, Anker an Klickposition platzieren	STRG + Klicken	Durch Verfolgen erstellen		Die aktuelle Änderung anwenden	EINGABETASTE
Skalieren		Dialogfeld "Optionen" öffnen	O	Die eingegebenen Änderungen in der Zelle zurücksetzen und den Originalwert wiederherstellen	ESC
Dialogfeld "Skalieren" öffnen	F	Seite des Versatzes wechseln	TAB	Neue Linie einfügen	UMSCHALT + EINGABETASTE
Hilfsselektionsanker ein-/ausschalten	S	Nur ausgewählte Features verfolgen	STRG	Stützpunkte bearbeiten	
Anker verschieben; wenn Anker außerhalb des Bildschirms ist, Anker an Klickposition platzieren	STRG + Klicken	Streaming		In einer 3D-Szene die Höhe von Z-aktiviertem Stützpunkt ändern	H + Ziehen
Drehen		Dialogfeld "Optionen" öffnen	O	Bézier-Ziehpunkt verschieben, der einen Stützpunkt überlappt	STRG + Ziehen
Dialogfeld "Winkel" öffnen	A	Streaming umschalten	F8	Bézier-Segment verschieben	STRG + Ziehen
Hilfsselektionsanker ein-/ausschalten	S	Dialogfeld "Optionen" öffnen	O	Neuen Stützpunkt in einem Segment erstellen	A + Klicken
Anker verschieben; wenn Anker außerhalb des Bildschirms ist, Anker an Klickposition platzieren	STRG + Klicken	Streaming umschalten	F8	Stützpunkt löschen	D + Klicken

ArcGIS Pro-Tastenkombinationen: Raster und Bilddaten

Stereokartennavigation

Verlangsamte Änderung in X,Y	FESTSTELLTASTE + Zeiger verschieben
Beschleunigte Änderung in X,Y	UMSCHALT + Zeiger verschieben
Roamen (in Richtung des Zeigers schwenken)	Q gedrückt halten
Vergrößern	Plus-Taste (+); STRG + Mausrad drehen
Verkleinern	Minus-Taste (-); STRG + Mausrad drehen
Z-Wert ändern	Z + Zeiger horizontal verschieben; Mausrad drehen
Beschleunigte Änderung in Z	UMSCHALT + Z + Zeiger horizontal verschieben; UMSCHALT + Mausrad drehen
Verlangsamte Änderung in Z	FESTSTELLTASTE + Z + Zeiger horizontal verschieben; UMSCHALT + Mausrad drehen
Oberflächenfangfunktion umschalten	B
Terrainfolgefunktion umschalten	T
Zwischen Modus mit frei beweglichem Cursor und Modus mit festem Cursor wechseln	F8
Modus mit festem Cursor vorübergehend deaktivieren	~
X-Parallaxe anpassen	STRG + NACH-LINKS-TASTE oder STRG + NACH-RECHTS-TASTE
Y-Parallaxe anpassen	STRG + NACH-OBEN-TASTE oder STRG + NACH-UNTEN-TASTE
Auf Standard-Parallaxe zurücksetzen	STRG + F7
Quelle als bestes Modell festlegen	M
Zum Mittelpunkt des Stereopaars schwenken	E
Übersichtsfenster öffnen	O
Lupenfenster öffnen	W

Georeferenzierung

Sichtbarkeit des Georeferenzierungs-Layers umschalten	L
Sichtbarkeit des ScreenTips für Passpunkt umschalten	H
Wert für "Verschieben", "Skalieren" oder "Drehen" angeben	A
Erstellung eines Passpunktes abbrechen	ESC
Fangen vorübergehend deaktivieren	LEERTASTE gedrückt halten
Passpunkttafel aktualisieren	F5

Ortho-Mapping (GCP-Manager)

GCP-Liste im GCP-Manager aktualisieren	F5
Dynamische Bereichsanpassung umschalten	STRG + D
GCP-Anzeige umschalten	STRG + G
Auf volle Ausdehnung zoomen	STRG + F

Pixeleditor

Sichtbarkeit des operationalen Layers umschalten	L
Änderungsprotokoll aktualisieren	F5



Die vollständige Liste der ArcGIS Pro-Tastenkombinationen finden Sie unter links.esri.com/arcgis-pro-shortcuts



ArcGIS Pro-Tastenkombinationen: Explorative Analyse

Werkzeug Tastenkombination	Ausgewählter Beobachter oder ausgewähltes Ziel der Sichtlinie	Ausgewählte Sichtkuppel	Ausgewähltes Sichtfeld	Ausgewählter Ausschnitt
W	N. z.	N. z.	Neigung der Blickrichtung des Beobachters nach oben	Ebenenrichtung vorwärts drehen
A	Gegen den Uhrzeigersinn drehen	N. z.	Richtung des Beobachters nach links drehen	Ebenenrichtung nach links drehen
S	N. z.	N. z.	Neigung der Blickrichtung des Beobachters nach unten	Ebenenrichtung rückwärts drehen
D	Im Uhrzeigersinn drehen	N. z.	Richtung des Beobachters nach rechts drehen	Ebenenrichtung nach rechts drehen
STRG + NACH-OBEN-TASTE	Beobachter von Szenenkamera wegbewegen	Sichtkuppel von Kamera wegbewegen	Beobachter vorwärts bewegen	Ebene vorwärts bewegen
STRG + NACH-UNTEN-TASTE	Beobachter in Richtung Szenenkamera bewegen	Sichtkuppel in Richtung Kamera bewegen	Beobachter rückwärts bewegen	Ebene rückwärts bewegen
STRG + NACH-RECHTS-TASTE	Beobachter nach rechts, senkrecht zur Richtung der Szenenkamera, bewegen	Sichtkuppel nach rechts, senkrecht zur Richtung der Szenenkamera, bewegen	Sichtfeld nach rechts, senkrecht zur Richtung des Beobachters, bewegen	Ausschnitt nach rechts bewegen
STRG + NACH-LINKS-TASTE	Beobachter nach links, senkrecht zur Richtung der Szenenkamera, bewegen	Sichtkuppel nach links, senkrecht zur Richtung der Szenenkamera, bewegen	Sichtfeld nach links, senkrecht zur Richtung des Beobachters, bewegen	Ausschnitt nach links bewegen
STRG + UMSCHALT + NACH-OBEN-TASTE	Beobachter und alle seine Ziele von der Szenenkamera wegbewegen	N. z.	N. z.	N. z.
STRG + UMSCHALT + NACH-UNTEN-TASTE	Beobachter und alle seine Ziele in Richtung Szenenkamera bewegen	N. z.	N. z.	N. z.
STRG + UMSCHALT + NACH-RECHTS-TASTE	Beobachter und alle seine Ziele nach rechts, senkrecht zur Richtung der Szenenkamera, bewegen	N. z.	N. z.	N. z.
STRG + UMSCHALT + NACH-LINKS-TASTE	Beobachter und alle seine Ziele nach links, senkrecht zur Richtung der Szenenkamera, bewegen	N. z.	N. z.	N. z.
STRG + U	Beobachterhöhe erhöhen	Höhe der Sichtkuppel erhöhen	Beobachterhöhe erhöhen	Ebene erhöhen
STRG + J	Beobachterhöhe reduzieren	Höhe der Sichtkuppel reduzieren	Beobachterhöhe reduzieren	Höhe der Ebene verringern
C	Das Werkzeug "Erkunden" für die Navigation aktivieren und deaktivieren	Das Werkzeug "Erkunden" für die Navigation aktivieren und deaktivieren	Das Werkzeug "Erkunden" für die Navigation aktivieren und deaktivieren	Das Werkzeug "Erkunden" für die Navigation aktivieren und deaktivieren
ENTF	Den Beobachter und alle zugehörigen Ziele löschen	Die ausgewählte Sichtkuppel löschen	Das ausgewählte Sichtfeld löschen	Den ausgewählten Ausschnitt löschen

ArcGIS Pro-Tastenkombinationen: Animation, Zeit und Bereich

Animation

Wiedergabe/Anhalten	LEERTASTE
Nächstes Schlüsselbild	STRG + NACH-RECHTS-TASTE
Vorheriges Schlüsselbild	STRG + NACH-LINKS-TASTE
Anhängen: Neues Schlüsselbild unter Verwendung des ausgewählten Übergangstyps in der aktuellen Ansicht hinzufügen	STRG + EINFG
Schlüsselbild am aktuellen Zeitpunkt einfügen oder Schlüsselbild aktualisieren, sofern am aktuellen Zeitpunkt ein Schlüsselbild vorhanden ist	UMSCHALT + EINFG
Das aktuelle Schlüsselbild löschen	STRG + UMSCHALT + ENTF

Bereichsschieberegler

Wiedergabe/Anhalten	STRG + UMSCHALT + LEERTASTE
Nächster Schritt	STRG + UMSCHALT + NACH-OBEN-TASTE
Vorheriger Schritt	STRG + UMSCHALT + NACH-UNTEN-TASTE

Zeitschieberegler

Wiedergabe/Anhalten	STRG + LEERTASTE
Nächster Schritt	STRG + UMSCHALT + NACH-RECHTS-TASTE
Vorheriger Schritt	STRG + UMSCHALT + NACH-LINKS-TASTE



Die vollständige Liste der ArcGIS Pro-Tastenkombinationen finden Sie unter links.esri.com/arcgis-pro-shortcuts

