

**Autorisierungsanleitung
ArcGIS Desktop 10.6.1 Single Use**

**ohne Internetanschluss¹⁾
(Juli 2018)**

Inhalt

1	Einleitung	3
2	Voraussetzungen für die Autorisierung.....	3
3	Autorisierung der Lizenzen	3
4	Überprüfung der autorisierten Softwareprodukte.....	12

1 Einleitung

In diesem Dokument wird die Autorisierung für ArcGIS Desktop 10.6.1 Single Use auf einem Rechner ohne Internetanschluss beschrieben.

2 Voraussetzungen für die Autorisierung

Folgende Voraussetzungen müssen für die Autorisierung erfüllt sein:

- Sie haben Ihre Lizenz(en)
 - o aus der E-Mail ‚Lieferung Autorisierungscode‘ oder
 - o unserem Kundenportal My Esri (my.esri.com) entnommen, ggf. wurde eine Provisioning-Datei erstellt.
- Für die Autorisierung sind Administratorenrechte notwendig.
- ¹⁾ Sie benötigen einen weiteren Rechner mit Internetanschluss für den Transfer der Autorisierungsdateien.

3 Autorisierung der Lizenzen

1. Geben Sie im Windows 10 Durchsuchen-Feld **ArcGIS Administrator** ein und wählen das Program ArcGIS Administrator aus.
2. Nach dem Start des ArcGIS Administrators markieren Sie den Ordner **Desktop**, wählen Ihr Single Use-Softwareprodukt in der jeweiligen Lizenzstufe aus und betätigen die Schaltfläche **Jetzt autorisieren**.




Abb. 1: Autorisierungsoptionen

3. Falls Sie eine Provisioning-Datei erstellt haben, dann wählen Sie im nächsten Schritt die Option **Ich habe eine Autorisierungsdatei erhalten** [...]. Andernfalls nutzen Sie *Ich habe meine Software installiert und möchte sie autorisieren lassen*.

Nutzen Sie bereits ArcGIS Desktop 10.6.1 Core-Lizenzen und möchten nachträglich zusätzlich Erweiterungen autorisieren, so klicken Sie auf *Ich habe die Software bereits autorisieren lassen und möchte zusätzliche Erweiterungen autorisieren*.




Abb. 2: Autorisierungsoptionen

4. Markieren Sie im folgenden Schritt **Autorisieren Sie die Software über die Website von Esri oder per E-Mail**.




Abb. 3: Autorisierungsmethoden

5. Falls Sie eine Provisioning-Datei verwenden oder eine Upgrade-Installation durchgeführt haben, dann sind im folgenden Schritt (Abb. 4) alle Informationen bereits eingetragen. Andernfalls ist es erforderlich, diese Daten händisch einzugeben. Prüfen Sie, ob alle Angaben richtig sind und korrigieren Sie sie gegebenenfalls. Bitte verwenden Sie weder Umlaute, noch Sonderzeichen.




Abb. 4: Autorisierungsinformationen Teil I

6. Wählen Sie im nächsten Schritt (Abb. 5) Ihre Organisation, Ihre Branche und die Art Ihrer Tätigkeit in Ihrer Organisation aus. Klicken Sie hierfür auf die jeweilige Schaltfläche. Bitte nehmen Sie auch über die Schaltfläche **Anzeigen** die *Datenschutzrichtlinien von Esri* zur Kenntnis.




Abb. 5: Autorisierungsinformationen Teil II

Bitte beachten:

Nach Betätigen von **Anzeigen** wird die Webseite <https://www.esri.com/en-us/privacy/overview> im Standardbrowser aufgerufen.

7. Falls Sie eine Provisioning-Datei nutzen, dann ist in der nächsten Dialogbox bereits Ihre Autorisierungsnummer für ArcGIS Desktop - Advanced, Standard oder Basic eingetragen. Andernfalls tragen Sie diese per Hand ein.
8. Sollte die Schaltfläche *Next* > ausgegraut sein, so prüfen Sie Ihre Lizenznummer(n). Gehen Sie hierfür auf <https://my.esri.com>, loggen sich ein und prüfen die Lizenznummer(n), in dem Sie die Schaltfläche **Eigene Organisation** betätigen, den Reiter **Lizenzierung** und danach die Schaltfläche **Autorisierungen anzeigen**. Klicken Sie auf das jeweilige **ArcGIS Produkt** oder geben den Namen des ArcGIS Produktes in das Suchfeld ein und bestätigen mit Entertaste und lesen die **Autorisierungsnummer** aus.




Abb. 6: Angabe Ihrer Autorisierungsnummer

Wenn Sie an dieser Stelle nicht weiterkommen, melden Sie sich bitte beim Esri Vertriebsinnendienst.

9. In Abb. 7 sind alle Erweiterungen angegeben, die Sie in der Provisioning-Datei für die Autorisierung ausgewählt haben. Falls Sie wiederum keine solche Datei nutzen, markieren Sie **Ich verfüge über Autorisierungsnummern zur Autorisierung einer oder mehrerer Erweiterungen** und tragen die Autorisierungsnummer(n) ein. Markieren Sie hierfür zuerst den Namen der Erweiterung und klicken danach in das nebenstehende Feld. Tragen Sie hier die Autorisierungsnummer(n) ein.

Bitte beachten:

Haben Sie zusätzliche Erweiterungen, deren Namen in der Liste nicht aufgeführt sind, dann markieren Sie die erste leere Zeile, klicken in das linke Feld und tragen hier die zusätzliche(n) Erweiterung(en) ein. Bitte nutzen Sie Kurznamen, die Sie auf der Seite [Lizenzdateinamen](#) finden. Im rechten Feld tragen Sie die Autorisierungsnummer ein.

Hinweis:

Provisioning Dateien sind ein rein optionaler Bestandteil der Lizenzierung!

Softwareautorisierungs-Assistent

Softwareerweiterungen autorisieren
Wählen Sie unten eine Option aus.

Optionen

Ich möchte zu diesem Zeitpunkt keine Erweiterungen autorisieren.

Ich verfüge über Autorisierungsnummern zur Autorisierung einer oder mehrerer Erweiterungen.

Erweiterungen

Feature	Autorisierungsnummer
3D Analyst	
Spatial Analyst	ESU123456780
Network Analyst	
Publisher	
Data Interoperability	
Geostatistical Analyst	
Tracking Analyst	
Schematics	
Full Motion Video	
Workflow Manager	
Data Reviewer	

< Zurück Weiter > Abbrechen

Abb. 7: Eintragen der Autorisierungsnummer(n) für Ihre Erweiterung(en)

10. In der nächsten Dialogbox (Abb. 8) gelangen Sie zu **Softwareerweiterungen evaluieren**. Hier haben Sie die Möglichkeit spezifische Erweiterungen für einen Zeitraum von 2 Monaten zu testen. Wenn Sie diese Erweiterungen nicht mit installiert haben, dann können Sie das nachträglich noch tun. Nach der Autorisierung steht Ihnen diese Erweiterung für 2 Monate zur Verfügung. Nach Ablauf der Frist werden Sie informiert. Sie haben dann die Möglichkeit, die Erweiterungen zu bestellen. Andernfalls steht Ihnen die Funktionalität dieser Erweiterung(en) nicht mehr zur Verfügung.




Abb. 8: Erweiterungen testen

Markieren Sie die jeweilige **Erweiterung** und betätigen den **Pfeil ->**, sodass die gewünschte Erweiterung im rechten Fenster erscheint. Sie erhalten dann testweise diese Erweiterung mit Ihrem bereits bestellten Lizenzpaket.

11. Im nächsten Schritt gehen Sie auf **Speichern** (Abb. 9). Hierbei wird eine *Authorization Request Datei* mit dem Namen **authorize.txt** erstellt, die Sie von einem Rechner mit Internetanschluss entweder auf die im Pkt. 13 folgende **My Esri Webseite** hochladen oder an authorize@esri.com per E-Mail versenden. Im Anschluss beenden Sie den Prozess durch klicken auf **Fertigstellen**.




Abb. 9: Speichern der Informationen zur Autorisierung


Hinweis:

Die Schaltfläche **Fertigstellen** bleibt bis zum Speichern der authorize.txt Datei ausgegraut.

12. Falls Sie die Datei auf My Esri hochladen möchten, folgen Sie diesem Link <https://my.esri.com/#/activations/secure-site>, melden sich mit Ihrem Esri Konto an, wählen das Menü **Eigene Organisation** und das Register **Lizenzierung**. Im Anschluss klicken Sie auf den Link **zusätzliche Lizenzierungsformulare** sowie die Schaltfläche **Betrieb in geschlossenen Umgebungen**. Betätigen die danach die Schaltfläche **Datei auswählen**, wählen die Datei **authorize.txt** aus und gehen auf den Schaltknopf **Hochladen**.

Bitte beachten

Bei der Zusendung Ihrer Datei an authorize@esri.com per E-Mail, erhalten Sie eine *.respc-Datei zurück.



My Esri

Dashboard | Eigenes Profil | **Eigene Organisationen** | **Lizenzierung** | Downloads | Schulung | Support | Berichte

Organisationsliste | Übersicht | Benutzer | Transaktionen | **Lizenzierung** | Downloads | Schulung | Support | Berichte

My Esri / Eigene Organisationen / Lizenzierung

Zusätzliche Lizenzierungsformulare

Developer Subscription-Registrierung
ArcGIS Developer Subscription-Lizenzen sind für Mitglieder des ArcGIS Developer-Programms verfügbar. Weitere Informationen dazu, wie Sie Mitglied des Programms werden können, finden Sie auf der [Anmeldeseite](#). Wenn Sie bereits Mitglied des Programms sind, verfügen Sie bereits über eine Developer Subscription. Falls Sie ein Upgrade für Ihre vorhandene Developer Subscription durchführen möchten, finden Sie weitere Informationen auf der Seite "Pläne".

ArcSDE 10- und ArcIMS 10-Autorisierungen
Eine Esri Autorisierungsdatei für ArcSDE 10 oder ArcIMS 10 für UNIX oder Linux erstellen.

Registrierung von 8.x- und 9.x-Single-Use-Produkten
Ihre Single-Use-Software (ArcView, ArcEditor und Erweiterungen), Ihre Server-Software (ArcSDE, ArcIMS, ArcGIS-Server und Erweiterungen) und Ihre Entwickler-Software (ArcGIS Engine) registrieren.

Anforderung von 8.x- und 9.x-Lizenzdateien
Lizenzdateien für Ihre Concurrent-Use-Software (ArcInfo, ArcEditor, ArcView und Erweiterungen) anfordern.

Betrieb in geschlossenen Umgebungen
ArcGIS 10.x-Installationen ohne direkten Internetzugriff autorisieren, deren Autorisierung aufheben oder sie reparieren.

deauthorization (...res... ^) Show all

Abb. 10: Das My Esri Kundenportal

13. Sie erhalten die Möglichkeit eine Antwort-Datei (engl. Response-File) zu speichern. Die Datei hat den Namen **authorization.respc**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Lizenzdatei herunterladen** oder wählen ggf. den Dialog **Speichern unter**.




Abb. 11: Herunterladen der authorization.respc-Datei

14. Nachdem Sie die Datei erhalten haben, starten Sie den ArcGIS Administrator ggf. erneut, markieren den Ordner **Desktop**, wählen ggf. noch einmal das Softwareprodukt aus und klicken auf die Schaltfläche **Jetzt autorisieren**, danach die Option **Ich habe eine Autorisierungsdatei erhalten [...]**, gehen auf **Durchsuchen** und wählen die erhaltene *.respc-Datei aus.




Abb. 12: Einbinden der *.respc-Datei

15. Im nächsten Schritt wird/werden Ihre Lizenz(en) eingespielt und der Autorisierungsprozess ist damit abgeschlossen. Beenden Sie den Prozess mit **Fertigstellen**.




Abb. 13: Autorisierung abgeschlossen

4 Überprüfung der autorisierten Softwareprodukte

Bitte prüfen Sie im ArcGIS Administrator Ihre Lizenz(en). Markieren Sie hierzu den Ordner **Verfügbarkeit**, worauf Ihre Lizenz(en) im nebenstehenden Fenster angezeigt wird/werden. Sollten in diesem Dialog Lizenzen fehlen, so wiederholen Sie den Autorisierungsprozess.

Im Fall eines Defektes an Ihrem Rechner, der einen Zugang unmöglich macht, melden Sie sich bitte beim [Technischen Support](#) und beantragen die erneute Aktivierung Ihrer Lizenz.