

**Deauthorisierung
von ArcGIS Desktop 10.6
Concurrent Use Lizenzen**

**mit Internetverbindung
(Februar 2018)**

Inhalt

1	Einleitung.....	3
2	Voraussetzungen.....	3
3	Deauthorisierung Ihrer Lizenzen.....	3
4	Überprüfung der aktualisierten Softwareprodukte	5

1 Einleitung

Das Zurückgeben von Lizenzen ist erforderlich, wenn Sie Lizenzen von einem Rechner auf einen anderen übertragen möchten. Hierbei werden die Lizenzen temporär auf den Hauptlizenzserver von Esri Inc. gespielt. Erst nach erfolgter Deautorisierung ist eine erneute Autorisierung mit denselben Lizenzen möglich. In diesem Dokument wird die Deautorisierung von ArcGIS Desktop 10.6 Concurrent Use Lizenzen mit Internetanschluss beschrieben.

2 Voraussetzungen

- Sie benötigen Administratorenrechte.
- Prüfen Sie über den Ordner **Availability** > **View License Usage**, ob Lizenzen ausgeliehen, übertragen oder ausgecheckt wurden.
- Ausgeliehene und übertragene Lizenzen müssen vor dem Deautorisieren zurückgegeben werden.
- Ausgecheckte Lizenzen müssen wieder eingecheckt werden. Das erfolgt über den Ordner **Availability** > die Schaltfläche **View License Usage** > Register **Checked Out** > **Feature auswählen** > und **Force Check-In**.

3 Deautorisierung Ihrer Lizenzen

1. Starten Sie den Lizenzmanager unter Windows 10 über **Start** > **ArcGIS** > **License Manager** > **License Server Administrator** oder geben Sie unter Windows 10 den Namen **License Server Administrator** in das Windows Suchfenster unten links ein.
2. Markieren Sie im License Server Administrator den Ordner **Authorization** und klicken auf die Schaltfläche **Deauthorize**.




Abb. 1: Start der Deautorisierung

3. Wählen Sie im Anschluss die Methode **Deauthorization with Esri now using the internet.**




Abb. 2: Auswahl der Methode

4. Haken Sie die Lizenzen an, welche Sie deautorisieren möchten. Durch Klicken auf die Zahl im Feld **No. of Licenses** können Sie die Anzahl an Lizenzen reduzieren oder erhöhen. Bitte geben Sie nicht mehr Lizenzen an, als Sie haben.




Abb. 3: Auswahl der Lizenz(en)

5. Im letzten Schritt betätigen Sie die Schaltfläche **Finish**. Im Anschluss werden Ihre Lizenzen neu gelesen und der Deautorisierungsprozess ist beendet.




Abb. 4: Abschluss der Deautorisierung

4 Überprüfung der aktualisierten Softwareprodukte

Bitte prüfen Sie im ArcGIS License Server Administrator 10.6 Ihre Lizenzen. Markieren Sie hierzu den Ordner **Availability**, in dem keine bzw. die restlichen Lizenzen im nebenstehenden Fenster angezeigt werden sollten. Falls der Deautorisierungsprozess fehlgeschlagen ist, so melden Sie sich bitte beim [Technischen Support](#).